

止痛藥能幫助孩子退燒並減輕酸痛和疼痛。經核准用於兒童的藥物有兩種 — 醋氨酚 (acetaminophen, 兒童 TYLENOL® 內含有) 和布洛芬 (ibuprofen, 兒童 MOTRIN® 內含有)。阿斯匹靈不可給予兒童服用, 因為它會導致一種嚴重的疾病, 名為雷氏症候群 (Reye's Syndrome)。

非處方止痛藥是在美國使用廣泛的藥物。但是就像所有的藥物一樣, 如果未能正確使用就會有害。下列步驟能幫助您每次使用兒童止痛藥時都安全無虞。



確知適當劑量

孩子長得很快, 所以每次都要閱讀標籤指示, 以確定適合孩子目前體重 (或年齡, 如果不知道體重) 的正確劑量, 這是很重要的。對於幼兒, 標籤上可能會告訴您去諮詢醫生以得知正確劑量。家中有一名以上的兒童時, 不同年齡兒童的劑量很容易混淆。

量測準確

為了準確性, 只用產品包裝內附的劑量工具。一般來說, 嬰兒產品附有用於量測的注射器, 兒童產品則通常是附有藥用量杯。

下次給藥時間勿太接近

閱讀標籤指示, 以確知給藥的間隔時間。如果下次給藥的時間太接近, 可能會對孩子有害。

更多關於兒童止痛的重要事項

- 勿給予兒童成人藥物, 即便較小劑量也不行
- 務必閱讀並遵照標籤指示
- 含有相同有效成份的藥物, 勿服用超過一種。如果某一天您必須給予孩子一種以上的藥物, 請查看所有標籤上的「有效成份」。許多非處方藥和處方藥 — 包括綜合咳嗽藥和感冒藥 — 都含有醋氨酚 (TYLENOL® 內的有效成份), 以及其他諸如抗組織胺劑和止咳藥等其他成份。

註: 有些標籤上會用縮寫 APAP 代表醋氨酚。



下載免費的兒童保健追蹤工具

追蹤孩子的身高、體重、身體質量指數 (BMI)、疫苗接種、症狀和藥物, 並且計算劑量。

保健常識是由 McNEIL-PPC 公司 (McNEIL-PPC, Inc.) 的 McNeil 消費者保健部門所提供, McNEIL-PPC 公司是兒童 TYLENOL® 和兒童 MOTRIN® 的製造商。



App Store 是蘋果公司 (Apple Inc.) 的服務商標, Google Play 是谷歌公司 (Google Inc.) 的商標, 會依標準下載費率收費。

©McNEIL-PPC, Inc. 2013 MHP-006C